



ВКГ 250 ЕС
Максимальна
продуктивність -
1750 м³/год.



ВКГ 280 ЕС
Максимальна
продуктивність -
2650 м³/год.



ВКГ 310 ЕС
Максимальна
продуктивність -
3220 м³/год.



ВКГ 355 ЕС
Максимальна
продуктивність -
4500 м³/год.



ВКГ 400 ЕС
Максимальна
продуктивність -
5360 м³/год.

Фазність, [°]	1	1	1	3	3
Напруга, [В]	200-277	200-277	200-277	380-480	380-480
Частота струму, [Гц]	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Струм, [А]	3	2.8	3.1	1.5	1.3
Споживана потужність, [Вт]	485	455	480	940	770
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	1750	2650	3220	4500	5360
Частота обертання, [хв ⁻¹]	3580	2600	2300	2215	1755
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	47	47	48	51	53
Максимальна температура повітря, яке переміщується, [°C]	-25 +60	-25 +40	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Захист, [клас]	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Вага, [кг]	16	16	19	38	81
Синхронний двигун з електронним управлінням	Так	Так	Так	Так	Так



ВКГ 450 ЕС
Максимальна
продуктивність -
6700 м³/год.



ВКГ 500 ЕС
Максимальна
продуктивність -
10500 м³/год.



ВКГ 560 ЕС
Максимальна
продуктивність -
11400 м³/год.

Фазність, [°]	3	3	3
Напруга, [В]	380-480	380-480	380-480
Частота струму, [Гц]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Струм, [А]	1.6	4.3	3.6
Споживана потужність, [Вт]	1010	2700	2300
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	6700	10500	11400
Частота обертання, [хв ⁻¹]	1560	1700	1350
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	55	63	65

Максимальна температура повітря, яке переміщається, [°C]	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Захист, [клас]	IP X4	IP X4	IP X4
Вага, [кг]	82	81	98
Синхронний двигун з електронним управлінням	Так	Так	Так

Технічна підтримка

Електронною поштою
Надішліть повідомлення до центру
підтримки користувачів.
support@vents.ua

Телефоном
Служба підтримки клієнтів.
0-800-501-74-80*
*дзвінок безкоштовний з будь-якого
міста України.

Контактна інформація

Україна, 08150, м. Боярка,
вул. 40-річчя Жовтня, 36

